NEC-5091



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-109417

(43) Date of publication of application: 23.04.1999

(51)Int.Cl.

G02F 1/136 GO2F 1/1335

G02F 1/1341

(21)Application number : 09-274327

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

07.10.1997


(72)Inventor: NISHIKI HIROHIKO


(54) ACTIVE MATRIX TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal display device which is usable for a long period of time with reduced electric power consumption while providing sufficient luminance in any use condition by electrically connecting pixel electrodes for reflection and pixel electrodes for transmission.

SOLUTION: An active matrix substrate has gate wiring 1, contact holes 8, interlayer insulating films 9, the pixel electrodes 10 for reflection, the pixel electrodes 11 for transmission, etc. The contact holes 8 are disposed at the interlaver insulating films 9 in order to connect the pixel electrodes 11 for transmission and auxiliary capacitor electrodes 5. This active matrix substrate as the pixel electrode 10 for reflection and the pixel electrode 11 for transmission within one pixel. The pixel electrode 10 part for reflection which reflects the light from outside and the pixel electrode 11 part for transmission which allows the transmission of the light of a back light are formed in the one pixel. Then, the





switching of transmission and reflection to allow the use of the device as a reflection liquid crystal display device in a bright place and to allow the use of the device as a transmission type liquid crystal display device by lighting the back light in a dark place is made possible.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3281849

[Date of registration]

22.02.2002

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

a NEC-5091-X

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-109417

(43)公開日 平成11年(1999)4月23日

(51) Int.Cl.		識別記号	FΙ			
G02F	1/136	500	G02F	1/136	500	
	1/1335	5 2 0		1/1335	520	
	1/1341			1/1341		

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 8 頁)


(21) 出願番号	特願平9-274327	(71) 出願人	
		ŀ	シャープ株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)10月7日		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72) 発明者	錦 博彦
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 梅田 勝

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型被晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 液晶表示装置において、明るい場所では消費 電力が少なく、暗い場所で十分な表示輝度を有する表示 状態を得ること目的とする。

【解決手段】 このアクティブマトリクス基板は一つの 絵素の中に反射用絵素電極10と透過用絵素電極11を 備えており、図2に示すように、一つの絵素の中に外部 からの光を反射する反射用絵素電極10部分とバックラ イトの光を透過する透過用絵素電極11部分を形成して いる。



(2)

特闘平11-109417

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性募板と、該絶縁性基板上に設けられた複数のゲート配線と、該ゲート配線と交差する複数のデータ配線と、該ゲート配線と該データ配線との交差部に設けられた駆動索子と、該駆動索子に電気的に接続された絵素電極とを有するアクティブマトリクス基板と、対向電極が形成された対向基板と、前配アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に介在された液晶層と、パックライトとを有するアクティブマトリクス型液晶表示装置において、

前記絵素電極は、反射用絵素電極と透過用絵素電極とを 有することを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項2】 前記反射用絵紫電極と前記透過用絵索電極を電気的に接続することを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項3】 前記駆動素子の上部に前記反射用絵素電極を形成することを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項4】 前記反射用絵素電極によって外部の光を 反射する部分の面積を、前記透過用絵素電極によってバックライトの光を透過する部分の面積よりも大きくする ことを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリク ス型液晶表示装置。

【請求項5】 前記アクティブマトリクス基板と前記パックライトの間にマイクロレンズを設けたことを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【語求項6】 前記ドレイン電極上に傾斜部又は凹凸部をもつ層間絶縁膜が形成され、該層間絶縁膜上に前記反射用絵素電極が形成されたことを特徴とする語求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項7】 前記ゲート配線又は前記データ配線と同じ層に前記反射用絵素電極を形成することを特徴とする 請求項1に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装 置。

【請求項8】 前記ゲート配線と同じ層に形成された前記反射用絵素電極と隣接した絵素のゲート配線を電気的に接続することを特徴とする請求項7に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項9】 前記ゲート配線と同じ層に形成された前 記反射用絵素電極に前記対向電極に印加される信号と同 じ信号を入力することを特徴とする請求項7に記載のア クティブマトリクス型液品表示裝置。

【請求項10】 前配ゲート配線と同じ層に形成された 前記反射用絵素電極とドレイン電極又は透過用絵索電極 を重叠して補助容量を形成することを特徴とする請求項 7乃至請求項9に記載のアクティブマトリクス型液品表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透過表示領域と反射表示領域を備えた液晶表示装置に関するものである。 【0002】

【従来の技術】液晶表示装置としては、互いに交差する 複数本ずつのゲート配線とデータ配線とともに、アモル ファスSIにより構成した薄膜トランジスタ(TFT) 或いはMIM素子を基板上に形成したアクティブマトリ クス型液晶表示装置が知られている。このアクティブマ 10 トリクス基板には、光源としてパックライトを利用する 透過型液晶表示装置と、外部の光を反射して表示に利用 する反射型液晶表示装置がある。これらのアクティブマ トリクス型液晶表示装置がある。これらのアクティブマ トリクス型液晶表示装置において、感光性透明アクリル 樹脂などの有機材料を層間絶縁膜として用い、ゲート配 線及びデータ配線に絵素電極を層間絶縁膜を介して重畳 させる高期口率構造の透過型液晶表示装置や反射型液晶 表示装置が開発されている。

[0003]図8(a)は、層間絶縁膜として有機絶縁 膜を用いた高開口率構造の反射型液晶表示装置の平面図 20 であり、図8(b)は、図8(a)のF-F断面を示す 断面図である。図8に示すアクティブマトリクス型液晶 表示装置は、ゲート配線1、データ配線2、駆動素子 3、ドレイン電極4、補助容量電極5、ゲート絶縁膜 6、絶縁性基板7、コンタクトホール8、層間絶縁膜 9、反射用絵素電極10、補助容量配線12とを備えて いる。

【0004】図8に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置の反射用絵素電極10を透明の電極とすることにより透過型液晶表示装置とすることができる。

30 【0005】この高限口率構造に使用する層面絶縁膜9の材料としては、層間絶縁膜9を介して絵素電極をゲート配線及びデータ配線に重量させることにより発生する容量を低減するために、数μmの厚さで形成することが容易であること、誘電率が窒化シリコン等と比較して小さいこと等が要求されており、有機絶縁膜が用いられている。

【0006】また、この高閉口率構造を形成する為には、層間絶縁膜9の下層に配設されたドレイン電極4と層開絶縁膜9の上層に配設された絵素電極の電気的接触を取るために、層間絶縁膜9にコンタクトホールを形成する必要があるが、感光性アクリル樹脂を層間絶縁膜9として用いることにより、液状の樹脂材料をスピン塗布法により基板に塗布した後、フォトリソ工程にで露光し、アルカリ性溶液による現像を行うことによりパターニングし、コンタクトホールを形成することができるので、成膜とパターニングを同時に行うことが可能である

[0007]

【発明が解決しようとする課題】バックライトからの光 50 を表示に利用する透過型液晶表示装置はパックライトを (3)

特段平11-109417

3

使用するため消費電力が多く、バッテリーを使用する場 合、連続使用時間が短いという問題点があった。

【0008】また反射型液晶表示装置は、バックライト を使用しないため消費電力が少なく、連続使用時間が長 いという長所を持っているが、反射強度が十分ではな く、暗いところでは使用しにくいという問題点があっ

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、絶縁性基板 と、該絶縁性基板上に設けられた複数のゲート配線と、 **該ゲート配線と交差する複数のデータ配線と、該ゲート** 配線と該データ配線との交差部に設けられた駆動素子 と、該駆動素子に電気的に接続された絵素電極とを有す るアクティブマトリクス基板と、対向電極が形成された 対向基板と、前記アクティブマトリクス基板と前記対向 基板との間に介在された液晶層と、バックライトとを有 するアクティブマトリクス型液晶表示装置において、前 記絵券電極は、反射用絵券電極と透過用絵券電極とを有 することを特徴とする。本発明によれば、明るいところ では反射型液晶表示装置として使用し、暗い所ではバッ クライトを点灯し透過型液晶表示装置として使用できる 透過反射切り替え可能なアクティブマトリクス型被晶表 示装置の形成が可能となる。

【0010】また、本発明は、前記反射用絵素電極と前 記透過用絵素電極を電気的に接続することを特徴とす る。本発明によれば、反射用絵楽電極と透過用絵素電極 とを電気的に接続しているため別々に駆動信号を入力す るための配線を設ける必要がなく、アクティブマトリク ス基板の構成を簡略化できる。

【0011】また、本発明は、前記駆動素子の上部に前 記反射用絵素電極を形成することを特徴とする。本発明 によれば、駆動素子の上に反射用絵素電極を形成してお り、外部からの光が駆動索子に入射することを防ぐこと ができる。

【0012】また、本発明は、前記反射用絵素電極によ って外部の光を反射する部分の面積を、前記透過用絵素 **電極によってパックライトの光を透過する部分の面積よ** りも大きくすることを特徴とする。本発明によれば、透 過用絵索電極は、パックライトを消灯しているときはパ ネルの輝度に寄与しないが、外部からの光を反射する反 射用絵素電極はパックライトの点灯、消灯にかかわらず バネルの輝度に寄与するため、その面積を大きくするこ とにより、パックライトの光が消灯したときや輝度が低 いときにも表示の輝度を安定させることができる。

【0013】また、本発明は、前記アクティブマトリク ス基板と前記パックライトの間にマイクロレンズを設け たことを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極 やゲート配線等により遮蔽されるバックライトからの光 を透過用絵素電極に集めることができるため、バックラ イト自体の輝度を高めなくても、表示装置の輝度を高め 50 トの光を透過する透過用絵素電極11部分を形成してい

ることができる。

【0014】また、本発明は前記ドレイン電極上に傾斜 部又は凹凸部をもつ層間絶縁膜が形成され、該層間絶縁 膜上に前記反射用絵素電極が形成されたことを特徴とす る。本発明によれば、反射用絵楽電極によって外部から の光が反射される方向に拡がりが出るため、視野角を広 げることができる。

4

【0015】また、本発明は、前記ゲート配線又は前記 データ配線と同じ層に前記反射用絵素電極を形成するこ 10 とを特徴とする。本発明によれば、反射用絵素電極を形 成する工程を別に設ける必要が無く、工程数及び製造コ ストを増加させることが無い。

【0016】また、本発明は、前記ゲート配線と同じ層 に形成された前記反射用絵紫電極と隣接した絵楽のゲー ト配線を電気的に接続することを特徴とする。本発明に よれば、反射用絵素電極がゲート配線と電気的に接続さ れいるため、浮遊容量化を防ぐことができ、ドレイン電 極との間に補助容量を形成することができる。

【0017】また、本発明は、前記ゲート配線と同じ層 20 に形成された前記反射用絵索電板に前記対向電極に印加 される信号と同じ信号を入力することを特徴とする。本 発明によれば、反射用絵素電極に対向電極に印加される 信号と同じ信号が入力されるため、浮遊容量化を防ぐこ とができる。

[0018] また、本発明は、前記ゲート配線と同じ層 に形成された前記反射用絵素電極とドレイン電極又は透 過用絵素電極を重畳して補助容量を形成することを特徴 とする。本発明によれば、絵素電極に印加される電圧の 補助容量を反射用絵素電極を利用して形成することがで 30 きる。

[0019]

【発明の実施の形態】

(実施形態1) 図1 (a) は本発明の実施形態1のアク ティブマトリクス基板の平面図を示し、図1(b)は図 1 (a)のA-A断面の断面図を示す。

【0020】アクティブマトリクス基板は、ゲート配線 1、データ配線2、駆動素子3、ドレイン電極4、補助 容量電極5、ゲート絶縁膜6、絶縁性基板7、コンタク トホール8、唐間絶縁膜9、反射用絵索電極10と透過 用絵素電極11を備えている。補助容量電極5は、ドレ イン電極4と電気的に接続されており、ゲート絶縁膜6 を介してゲート配線1と重畳し補助容量を形成してい る。コンタクトホール8は、透過用絵素電極11と補助 容量電極5を接続するために層間絶縁膜9に設けられて

【0021】このアクティブマトリクス基板は一つの絵 案の中に反射用絵素電極10と透過用絵素電極11を備 えており、図2に示すように、一つの絵案の中に外部か らの光を反射する反射用絵素電極10部分とバックライ

(4)

特開平11-109417

5

る。

【0022】図2は、図1に示すアクティブマトリクス 基板を用いた液晶表示装置を示す断面図であり、データ 配線2、ドレイン電極4、ゲート絶縁膜6、絶縁性基板 7、層間絶縁膜9、反射用絵素電櫃10、透過用絵素電 極11、カラーフィルター層13、対向電極14、液晶 **屑15、配向膜16、偏光板17、パックライト18を** 有している。

【0023】パックライト18の光を透過する透過用絵 素電極11部分は、パックライトを消灯しているときは パネルの輝度に寄与しないが、外部からの光を反射する 反射用絵素電極10部分はパックライトの点灯、消灯に かかわらずパネルの輝度に寄与するため、透過用絵素電 極11部分より反射用絵素電極10部分の面積を大きく するほうが望ましい。

【0024】本実施形態では反射用絵楽電極10と透過 用絵素電極11に同じ信号を入力するために反射用絵索 電極10を透過用絵索電極11の上に形成して電気的に 接続しているが、反射用絵素電極10と透過用絵素電極 11を電気的に接続せず、別の信号をそれぞれに入力し 別々の表示を行ってもよい。

【0025】図2の液晶表示装置では反射用絵素電極1 0が形成された領域に入射されるバックライト18から の光は、表示光として利用できないため、図3に示す液 品表示装置の断面図のようにパックライト18と液晶表 示パネルの間にマイクロレンズ19とマイクロレンズ保 **護暦20を形成し、マイクロレンズ19により反射用絵** 素電極10が形成されていない透過用絵素電極11の領 域にバックライト光を集光させ、透過用絵紫電極11を 透過する光の量を増加させ表示の輝度を高めることがで きる。

【0026】図4(a)は本実施形態の他の例のアクテ ィブマトリクス基板の平面図を示し、図4(b)は図4 (a)のB-B断面の断面図を示しており、図1に対し て反射用絵素電極10と透過用絵索電極11の領域を逆 転させており、反射用絵素電極10と透過用絵素電極1 1の面積比は適宜変更してもよい。

【0027】図1のアクティブマトリクス基板と図4の アクティブマトリクス基板を比べた場合、図1のアクテ ィブマトリクス基板の方が、駆動素子3の上に反射用絵 素電極10を形成しており、外部からの光が駆動素子3 に入射することを防ぐことができ、また、透過用絵素電 極11が絵素の中央に配設されているため集光用のマイ クロレンズ19を形成しやすい。

【0028】本発明では、一つの絵案の中に光を反射す る部分と透過する部分を形成するために、できるだけ開 口率を上げるほうが望まく、本実施形態では、絵素電極 とゲート配線1及びソース配線3との間に有機絶線膜か らなる層問絶縁膜9を介在した高開口率構造を採用した が、他の構造を用いてもよい。

6

【0029】(実施形態2)図5 (a)は実施形態2の アクティブマトリクス基板の平面図を示し、図5(b) は図5 (a)のC-C断面の断面図を示す。

【0030】実施形態2のアクティブマトリクス型液品 表示装置は、傾斜部又は凹凸部を形成した層間絶縁膜9 上に反射用絵素電極10を形成しており、反射用絵素電 極10によって外部からの光が反射される方向に拡がり が出るため、視野角を広げることができる。

【0031】また層間絶繰膜9は、ゲート配線1やデー 夕配線2上で最も厚く、ドレイン電極4上には形成しな いように傾斜部又は凹凸部を形成すると、ドレイン電極 4と絵素電極10の電気的接触を取るためのコンタクト ホールを形成する必要が無く、コンタクトホール部での 急峻な段差のために発生していた液晶分子の配向乱れを 防ぐことができるため、開口率を大きく取れる。

【0032】ドレイン電極4は透過用絵索電極を兼ねて おり、ITO等からなる透明な電極である。

【0033】また層間絶縁膜9の傾斜部の傾斜角又は凹 凸部の凹凸ピッチは、配向膜を形成した上でラピング処 理が十分行える程度の角度に抑える必要があり、各々の ラピング条件及び液晶分子に対して最適化な条件を用い

【0034】本実施形態においても透過用絵素電極を兼 ねたドレイン電極4部分にマイクロレンズを設け、バッ クライト点灯時の輝度を増すことができる。

【0035】(実施形態3)図6(a)は実施形態3の アクティブマトリクス基板の平面図を示し、図6(b) は図6(a)のD-D断面の断面図を示す。

【0036】本実施形態において、反射用絵素電極10 はゲート記線1と同じ層に同一工程で形成する。このよ うにすれば、反射用絵素電極10を形成する工程を別に 設ける必要が無く、工程数及び製造コストを増加させる ことが無い。

【0037】本実施形態の場合、反射用絵素電極10 は、駆動素子3のドレイン電極4と接続されておらず、 外部からの光を反射することのみに使われており、液晶 を駆動するための電極としての役割は透過用絵素電極1 1が行う。

【0038】即ち、反射用絵素電極10が反射した光の 40 透過率の制御は、透過用絵素電極11の電圧によって液 晶層を制御して行う。

【0039】この際、反射用絵素電極10に何も信号を 入力していないと、ドレイン電極4若しくは透過用絵素 電極11との間に浮遊容量が発生するため、反射用絵紫 電極10には表示に悪影響を与えないような信号を入力 することが望ましく、隣接したゲート配線1と接続する ことにより、浮遊容量化を防ぎ、ドレイン電極4との間 に補助容量を形成することができる。

【0040】本実施形態においてもマイクロレンズによ 50 り透過用絵素電極に集光することによりパックライト点 (5)

特開平11-109417

7

灯時の輝度を増すことができる。

【0041】本発明でも、一つの絵素の中に光を反射する部分と透過する部分を形成するためにできるだけ開口 率を上げるほうが望ましい。

【0043】(実施形態4)図7(a)には実施形態4のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図7

(b) には凶7 (a) のE-E断面の断面図を示す。

【0044】本実施形態は反射用絵素電極10をデータ 配線2と同じ層に形成している。

【0045】このようにすれば、データ配線2を形成する際に反射用絵素電極10を形成することができ、工程数及び製造コストを増加させることが無い。

【0046】本実施形態の場合でも層間絶縁膜9を介した高開口率構造を採用しているため、実施形態3と同様に反射用絵素電極10は外部からの光を反射することのみに使われており、液晶分子を駆動するための電極としての役割は透過用絵素電極11のみが行う。

【0047】ここで本実施形態が実施形態3と異なるのは、ドレイン電極4と反射用絵素電極が電気的に接続した形で形成されている点であり、層間絶縁膜9を形成せずにドレイン電極4を透過用絵素電極として用いる場合には、反射用絵素電極10も液晶分子の駆動に寄与する。

【0048】本実施形態においてもマイクロレンズにより透過用絵素電極11に集光することによりパックライト点灯時の輝度を増すことができる。

【0049】本実施形態でも、一つの絵案の中に光を反射する部分と透過する部分を形成するためにできるだけ 関口率を上げるほうが望ましい。それ故本実施形態の構成としては、有機絶縁膜を層間絶縁膜に使用した高開口 率構造を採用したが、他の構成を用いてもよい。

[0050]

【発明の効果】本発明によると反射型と透過型の切り樹えが可能なアクティブマトリクス型被品表示装置を形成できる。これにより使用者が使用状況に合わせて透過と反射を切り替えることにより、どのような使用状況でも十分な輝度を出しながらも、消費電力の少なく、長時間使用可能な液晶表示装置を実現できる。

【0051】また、明るいところでは反射型液晶表示装置として使用し、暗いところではバックライトを点灯し透過型液晶表示装置として使用できる透過反射切り替え可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置の形成が可能となる。また、反射用絵素電極と透過用絵素電極とを電気的に接続しているため別々に駆動信号を入力するための配線を設ける必要がなく、アクティブマトリクス基板の構成を簡略化できる。

【0052】また、駆動索子の上に反射用絵素電極を形 50 7

8

成しており、外部からの光が駆動素子に入射することを防ぐことができる。また、透過用絵素電極は、バックライトを消灯しているときはパネルの輝度に寄与しないが、外部からの光を反射する反射用絵素電極はバックライトの点灯、消灯にかかわらずパネルの輝度に寄与するため、その面積を大きくすることにより、バックライトの光が消灯したときや輝度が低いときにも表示の輝度を安定させることができる。

[0053] また、反射用絵素電極やゲート配線等により遮蔽されるパックライトからの光を透過用絵素電極に集めることができるため、パックライト自体の輝度を高めなくても、表示装置の輝度を高めることができる。また、反射用絵素電極によって外部からの光が反射される方向に拡がりが出るため、視野角を広げることができる。

【0054】また、反射用絵素電極を形成する工程を別に設ける必要が無く、工程数及び製造コストを増加させることが無い。また、反射用絵素電極がゲート配線と電気的に接続されいるため、浮遊容量化を防ぐことができ、ドレイン電極との間に補助容量を形成することができる。

【0055】また、反射用絵素電極に対向電極に印加される信号と同じ信号が入力されるため、浮遊容量化を防ぐことができる。また、絵素電極に印加される電圧の補助容量を反射用絵素電極を利用して形成することができる。

【図面の抽単な説明】

【図1】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基板を示す平面図及び断面図である。

(6) 【図2】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基板を示す断面図である。

【図3】本発明のマイクロレンズを備えたアクティブマトリクス基板を示す断面図である。

【図4】本発明の実施形態1のアクティブマトリクス基板の他の例を示す平面図及び断面図である。

【図5】本発明の実施形態2のアクティブマトリクス基 板を示す平面図及び断面図である。

【図6】本発明の実施形態3のアクティブマトリクス基板を示す平面図及び断面図である。

40 【図7】本発明の実施形態4のアクティブマトリクス基板を示す平面図及び断面図である。

【図8】従来の液晶表示装置を示す断面図である。 【符号の説明】

- 1 ゲート配線
- 2 データ配線
- 3 駆動素子
- 4 ドレイン電極
- 5 補助容量電極
- 6 ゲート絶縁膜
- 0 7 絶縁性基板


Ð


(6) 特開平11-109417 10 8 コンタクトホール 15 液晶層 層附絶錄膜 配向膜 9 16 10 反射用絵索電極 17 偏光板 透過用絵素電極 11 18 パックライト 補助容量配繳 マイクロレンズ 12 19 13 カラーフィルター層 20 マイクロレンズ保護層 14 対向電極 【図1】 [図2] (a) 【図4】 (a) [図3] (b)

i


(7) 特開平11-109417

【図5】





[図6]




E.

(8)

特開平11-109417

【図7】



[図8]

